

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第34週 （8月17日～8月23日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
新型コロナウイルス感染症	→	2.27	幡多で増加していますが、安芸で急減しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	↑	1.21	高知市で急増、須崎で増加していますが、安芸で急減しています。
感染性胃腸炎	↗	1.11	中央東で増加していますが、須崎で急減、高知市で減少しています。
インフルエンザ	↑	0.78	須崎、高知市、中央西で急増、中央東で増加しています。
手足口病	↗	0.68	中央西、幡多で急減しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。


ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第30週 7/20～7/26	78	2.11
第31週 7/27～8/2	131	3.54
第32週 8/3～8/9	162	4.38
第33週 8/10～8/16	90	2.43
第34週 8/17～8/23	84	2.27



●変異株情報

2026年第1週以降、病原体定点医療機関から提出された陽性検体のゲノム解析結果です。

高知県新型コロナウイルス感染症ウイルス変異株情報

		NB.1.8.1系統			BA.3.2系統	
検体採取日		PQ.2.8.1	RC.1	PQ.2.1	SS.2	計
1月	1週			1		1
	2週		1			1
	3週					0
	4週	2				2
	5週					0
2月（6～9週）						0
3月（10～13週）						0
4月（14～18週）						0
5月（19～22週）						0
6月（23～26週）					1	1
7月（27～31週）					2	2
8月	32週				2	2
	33週					0
	34週					0
	35週					0

【参考】新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）変異株について（国立健康危機管理研究機構）

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/sa/covid-19/180/flu2-1-1.html>

●予防方法・注意点

＊日頃から感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。

＊「マスクの着用を含めた咳エチケット」や「手洗い（手指消毒）」、「換気」等が有効です。

＊医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、マスク着用のほか、施設の定めるルールに従いましょう。

＊発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）しましょう。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

●参考 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ダニの感染症（日本紅斑熱）


第34週に、「日本紅斑熱」の報告が幡多保健所管内からありました。

「日本紅斑熱」は屋外に生息する比較的大型（吸血前で3～4mm）のマダニが媒介する感染症です。


マダニは、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息しており、春から秋にかけて活動が活発になります。野外での活動が多くなる時期には、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、ネコやイヌなどの動物が感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効ですので、獣医師に相談しましょう。


日本紅斑熱累積報告数推移（暫定値）



日本紅斑熱保健所別報告数推移



日本紅斑熱初診月別報告数（2006年～2026年）【高知県】



●予防方法

- *マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- *忌避剤（虫よけ剤）を効果的に使用しましょう。（説明書の注意書に沿って使用してください。）
- *飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。
- *体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●マダニから身を守る方法

野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けましょう。
首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。
シャツの袖口は軍手や手袋の中に、裾はズボンの中に入れてみましょう。
ズボンの裾は長靴の中に入れるか、ズボンの裾に靴下を被せましょう。

野外活動後は、上着や作業着はそのまま家に持ち込まないようにしましょう。
また、シャワーや入浴でダニが付いてないかチェックしましょう。（「できもの」のように見えることがあります。）
ガムテープや粘着クリーナーを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。

●参考

- ・マダニが媒介する感染症に注意してください
<https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2026040300045/>
- ・高知県衛生環境研究所ホームページ「マダニが媒介する感染症」
<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>



出典：国立感染症研究所 昆虫医科学部

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	41	70 歳代 男性	高知市
4 類	日本紅斑熱	1	5	50 歳代 男性	幡 多
5 類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	2	80 歳代 女性	高知市
	梅 毒	1	23	50 歳代 男性	
	百日咳	1	41	20 歳代 男性	幡 多

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
34	伝染性紅斑	発疹	9	女	須崎	Human herpes virus 7
34	不明発疹症	39℃, 発疹	6	女	須崎	Human herpes virus 7

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
28	急性呼吸器感染症 (COVID19)	咳嗽	9	女	高知市	SARS-CoV-2 (BA. 3)
30	急性呼吸器感染症 (COVID19)	40℃	14	女	須崎	SARS-CoV-2 (BA. 3)
32	急性呼吸器感染症 (COVID19)	38℃	13	男	須崎	SARS-CoV-2 (BA. 3)
32	急性呼吸器感染症 (COVID19)	37℃, 咳嗽	8	男	須崎	SARS-CoV-2 (BA. 3)
32	急性呼吸器感染症 (COVID19)	39℃	4	女	須崎	SARS-CoV-2 (解析不能)
33	急性呼吸器感染症 (COVID19)	38℃, 咳嗽	12	男	須崎	SARS-CoV-2 (解析不能)
33	急性呼吸器感染症 (COVID19)	38℃, 咳嗽	5	男	高知市	SARS-CoV-2 (BA. 3)

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	早明浦病院小児科	COVID-19 1 例（6 歳男）
	JA 高知病院小児科	hMPV 気管支炎 2 例 カンピロバクター腸炎 1 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	インフルエンザ A 型 1 例（神奈川から帰省中） COVID-19 15 例 RS ウイルス感染症 1 例 hMPV 感染症 1 例 カンピロバクター腸炎 3 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 2 件
	福井小児科・内科・循環器科	RS ウイルス感染症 1 例 溶連菌感染症 1 例 手足口病 4 例 ヘンパルギーナ 3 例 インフルエンザ A 型 7 例 COVID-19 3 例
	ふないキッズクリニック	アデノウイルス感染症 1 例（2 歳男）
	細木病院小児科	マイコプラズマ感染症 1 例（11 か月女） hMPV 感染症 1 例（2 歳女） 溶連菌感染症 5 例 インフルエンザ A 型 1 例 COVID-19 4 例
須 崎	もりはた小児科	咽頭結膜熱 2 例 COVID-19 7 例（6 人が 5 歳以下） RS ウイルス感染症 2 例（7 ヶ月、1 歳） hMPV 感染症 5 例（1 歳以下） マイコプラズマ肺炎 8 例（6 人が 5 歳以下）
幡 多	幡多けんみん病院小児科	hMPV 陽性 1 例（3 歳女）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2026 年 8 月 25 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）

第34週 令和8年8月17日（月）～令和8年8月23日（日）												高知県衛生環境研究所	
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（33週）	高知県（34週末累計） R7/12/29～R8/8/23	全国（33週末累計） R7/12/29～R8/8/16	
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	71	177	746	116	80	66	1,256（ 33.95 ）	1,292（ 34.92 ）	103,658（ 29.80 ）	46,666（ 1261.24 ）	6,704,241（ 1795.46 ）	
	インフルエンザ		3	17	2	6	1	29（ 0.78 ）	10（ 0.27 ）	2,417（ 0.69 ）	7,770（ 210.00 ）	1,030,835（ 275.77 ）	
	新型コロナウイルス感 染	3	13	34	9	10	15	84（ 2.27 ）	90（ 2.43 ）	3,896（ 1.12 ）	1,787（ 48.30 ）	151,745（ 40.60 ）	
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			1		2		3（ 0.16 ）	1（ 0.05 ）	373（ 0.18 ）	114（ 6.00 ）	24,713（ 10.93 ）	
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭			14		9		23（ 1.21 ）	9（ 0.47 ）	1,727（ 0.82 ）	839（ 44.16 ）	175,191（ 77.52 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎	3	3	13	1		1	21（ 1.11 ）	28（ 1.47 ）	4,432（ 2.11 ）	1,604（ 84.42 ）	399,307（ 176.68 ）	
	水 痘	1						1（ 0.05 ）	3（ 0.16 ）	386（ 0.18 ）	79（ 4.16 ）	25,714（ 11.38 ）	
	手 足 口 病		1	12				13（ 0.68 ）	20（ 1.05 ）	5,047（ 2.40 ）	817（ 43.00 ）	142,937（ 63.25 ）	
	伝 染 性 紅 斑							（ ）	1（ 0.05 ）	43（ 0.02 ）	151（ 7.95 ）	8,033（ 3.55 ）	
	突 発 性 発 疹		1	1	1			3（ 0.16 ）	1（ 0.05 ）	393（ 0.19 ）	126（ 6.63 ）	19,838（ 8.78 ）	
	ヘルパンギーナ		1	5		2		8（ 0.42 ）	11（ 0.58 ）	1,456（ 0.69 ）	300（ 15.79 ）	35,528（ 15.72 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	1（ 0.05 ）	64（ 0.03 ）	10（ 0.53 ）	2,556（ 1.13 ）	
	RSウイルス感染症			8		2		10（ 0.53 ）	2（ 0.11 ）	1,067（ 0.51 ）	383（ 20.16 ）	36,619（ 16.20 ）	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	7（ 0.01 ）	（ ）	207（ 0.30 ）	
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	223（ 0.35 ）	4（ 1.33 ）	9,647（ 14.08 ）	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	9（ 0.02 ）	6（ 0.75 ）	289（ 0.60 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	22（ 0.05 ）	3（ 0.38 ）	581（ 1.21 ）	
	マイコプラズマ肺炎	1		2			2	5（ 0.63 ）	1（ 0.13 ）	215（ 0.45 ）	80（ 10.00 ）	4,406（ 9.18 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	8（ 0.02 ）	（ ）	177（ 0.37 ）	
	感染性胃腸炎 （ウイルスに限る）							（ ）	（ ）	8（ 0.02 ）	13（ 1.63 ）	722（ 1.50 ）	
計 （ARIを除く）		8 （ 6.00 ）	22 （ 3.79 ）	107 （ 11.10 ）	13 （ 3.75 ）	31 （ 11.50 ）	19 （ 5.17 ）	200 （ 8.00 ）		21,793	14,086 （ 491.10 ）	2,069,045	
前 週 （ARIを除く）		22 （ 10.67 ）	20 （ 3.29 ）	80 （ 8.25 ）	19 （ 7.50 ）	20 （ 7.25 ）	17 （ 5.34 ）		178 （ 6.87 ）				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

注（ ）は定点当たり人数

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

定点当たり		第34週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国 (33週)	高知県 (34週末累計) R7/12/29～R8/8/23	全国 (33週末累計) R7/12/29～R8/8/16
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	23.67	25.29	57.38	29.00	20.00	11.00	33.95	34.92	29.80	1261.24	1795.46
	インフルエンザ		0.43	1.31	0.50	1.50	0.17	0.78	0.27	0.69	210.00	275.77
	新型コロナウイルス感染症	1.00	1.86	2.62	2.25	2.50	2.50	2.27	2.43	1.12	48.30	40.60
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.13		1.00		0.16	0.05	0.18	6.00	10.93
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭 炎			1.75		4.50		1.21	0.47	0.82	44.16	77.52
	感 染 性 胃 腸 炎	3.00	0.75	1.63	0.50		0.50	1.11	1.47	2.11	84.42	176.68
	水 痘	1.00						0.05	0.16	0.18	4.16	11.38
	手 足 口 病		0.25	1.50				0.68	1.05	2.40	43.00	63.25
	伝 染 性 紅 斑								0.05	0.02	7.95	3.55
	突 発 性 発 疹		0.25	0.13	0.50			0.16	0.05	0.19	6.63	8.78
	ヘルパンギーナ		0.25	0.63		1.00		0.42	0.58	0.69	15.79	15.72
	流行性耳下腺炎								0.05	0.03	0.53	1.13
	RSウイルス感染症			1.00		1.00		0.53	0.11	0.51	20.16	16.20
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.30
	流行性角結膜炎									0.35	1.33	14.08
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.02	0.75	0.60
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	1.21
	マイコプラズマ肺炎	1.00		0.40			2.00	0.63	0.13	0.45	10.00	9.18
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)									0.02		0.37
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)									0.02	1.63	1.50
計 (ARIを除く)		6.00	3.79	11.10	3.75	11.50	5.17	8.00			491.10	
前 週 (ARIを除く)		10.67	3.29	8.25	7.50	7.25	5.34		6.87			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数														2026年 34w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上												
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,256	159	417	251	104	35	33	30	33	23	44	60	67												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上				
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	29	1	1		2	3	1				1				1	1	4	4	4	2	4				
	新型コロナウイルス感染症	84	1	2	9	4	10	6	5	3				2	4	7	5	8	2	5	8	3				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上										
小児科 (19)	咽頭結膜熱	3			1				2																	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	23			1	2	7	4		2	2			4		1										
	感染性胃腸炎	21	2		2	4	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1										
	水痘	1			1																					
	手足口病	13		4	2	3	2			1		1														
	伝染性紅斑																									
	突発性発疹	3			2		1																			
	ヘルパンギーナ	8			2	5	1																			
	流行性耳下腺炎																									
RSウイルス感染症	10		3	4	1		2																			
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上					
眼科(3)	急性出血性結膜炎																									
	流行性角結膜炎																									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上								
基幹(8)	細菌性髄膜炎																									
	無菌性髄膜炎																									
	マイコプラズマ肺炎	5		1	1	1		1	1																	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																									
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																									

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第34週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

