

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第29週 （7月13日～7月19日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
手足口病	▲	9.32	幡多、安芸で急増、中央東で増加していますが、須崎、中央西で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	▲	3.03	中央東、須崎、中央西で急増、高知市、幡多で増加しています。
ヘルパンギーナ	▲	2.42	幡多で急増していますが、中央東で減少しています。
感染性胃腸炎	▲	1.11	中央東、中央西で急増していますが、高知市、幡多で急減、安芸で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	▲	0.53	中央西で急増、中央東で増加していますが、高知市、幡多で急減しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▲	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▼	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

★県内で注目すべき感染症

手足口病


夏型感染症は、例年、6月頃から5歳以下の乳幼児を中心に報告数が増えはじめ、7～8月頃にピークとなります。

手足口病は、通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができます。ほとんどは数日間のうちに治りますが、ごくまれに髄膜炎や脳炎など重症化することがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。

手足口病の原因ウイルスであるエンテロウイルスは、回復後も便中から検出されることがあります。そのため、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。

国内の手足口病由来ウイルスの直近5週間（2026年第23週～第27週）の検出状況は、Coxsackievirus A6の検出割合が最も多く51.6%となっています。

また、高知県でも5月以降に搬入された手足口病由来の27検体のうち18検体(66.7%)からCoxsackievirus A6が検出されています。



●予防方法

＊手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。

＊タオル・コップ等は共用を避け、感染者との密接な接触はさけるようにしましょう。

＊回復後にも2～4週間にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。


●学校感染症

手足口病：学校保健安全法（同法施行規則第19条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第3種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

新型コロナウイルス感染症

●定点医療機関からの報告数

週数	新規感染者数	定点当たり感染者数
第25週 6/15～6/21	13	0.35
第26週 6/22～6/28	32	0.86
第27週 6/29～7/5	48	1.30
第28週 7/6～7/12	69	1.86
第29週 7/13～7/19	112	3.03



県内では、第21週以降増加が続いており、全国でも同様の傾向となっています。

●予防方法・注意点

- *日頃から感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。
- *「マスクの着用を含めた咳エチケット」や「手洗い（手指消毒）」、「換気」等が有効です。
- *医療機関や高齢者施設など重症化リスクの高い方々が集まる場所を訪れる場合は、マスク着用のほか、施設の定めるルールに従いましょう。
- *発熱等の症状のある方は、出勤や登校を控え、マスクを着用のうえ、医療機関を受診（特に高齢者・基礎疾患を有する方）しましょう。

●学校感染症

学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発症した後5日を経過（発症日を0日目とカウント）し、かつ、症状が軽快した後1日を経過（軽快した日を0日目とカウント）するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。

●参考 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
4 類	重症熱性血小板減少症候群	1	5	90 歳代 男性	高知市
5 類	急性脳炎	1	1	0～4 歳 女性	
	百日咳	1	32	0～4 歳 男性	

★病原体検出情報

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
28	手足口病	39℃, 嘔吐, 発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
28	手足口病	39℃, 発疹	1	女	須崎	Coxsackievirus A6
28	手足口病	40℃	2	女	高知市	Coxsackievirus A6
28	—	38℃	2か月	男	高知市	Coxsackievirus A6
受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
28	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	40℃, 咳嗽	1	男	高知市	Coxsackievirus A6
28	急性呼吸器感染症（インフルエンザ様疾患）	40℃, 咳嗽, 下気道炎	1	女	高知市	Adenovirus C

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

菌種名	検体	検体採取日	地区	性別	年齢	臨床診断（症状）	耐性遺伝子	備考
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	喀痰	2026/6/10	高知市	男	87	肺炎	IMP-6	

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	高知大学医学部付属病院小児科	hMPV 1 例（6～11 か月女：受診後入院）
	早明浦病院小児科	手足口病 1 例（1 歳）
	JA 高知病院小児科	ノロウイルス胃腸炎 2 例 hMPV 感染症 3 例 溶連菌感染症 2 例 水痘 1 例 手足口病 28 例 突発性発疹 2 例 ヘルパンギーナ 9 例 COVID-19 7 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	COVID-19 32 例 hMPV 3 例 RS ウイルス 1 例
	福井小児科・内科・循環器科	溶連菌感染症+COVID-19 同時感染 1 例（9 歳女） 溶連菌感染症 1 例 手足口病 33 例 RS ウイルス感染症 1 例 インフルエンザ 4 例（A 型 3 人 B 型 1 人） COVID-19 5 例
	細木病院小児科	マイコプラズマ感染症 2 例（9 歳女、11 歳男） hMPV 感染症 11 例（1 歳男女、2 歳男、3 歳男女、4 歳男 2 人、5 歳男、6 歳男女、12 歳女） インフルエンザ A 型 1 例 COVID-19 9 例 RS ウイルス 2 例 咽頭結膜熱 1 例 溶連菌感染症 2 例 感染性腸炎 1 例 手足口病 1 例 突発性発疹 1 例 ヘルパンギーナ 2 例 流行性耳下腺炎 1 例
中央西	くぼたこどもクリニック	hMPV 感染症 1 例（2 歳女）
	日高クリニック	hMPV 気管支炎 2 例（0 歳男女）
須 崎	もりはた小児科	COVID-19 8 例 hMPV 6 例（1～3 歳） マイコプラズマ肺炎 2 例 手足口病減少
幡 多	幡多けんみん病院小児科	hMPV 2 例（2 か月男、3 歳男）

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは 2026 年 7 月 21 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）

								第29週 令和8年7月13日（月）～令和8年7月19日（日）			高知県衛生環境研究所		
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（28週）	高知県（29週末累計） R7/12/29～R8/7/19	全国（28週末累計） R7/12/29～R8/7/12	
急性呼吸器 感染症 （37）	急性呼吸器感染症（ARI）*	64	192	895	117	66	53	1,387 （ 37.49 ）	1,334 （ 36.05 ）	194,438 （ 52.25 ）	40,275 （ 1088.51 ）	5,914,093 （ 1579.62 ）	
	インフルエンザ		1	11		1	1	14 （ 0.38 ）	5 （ 0.14 ）	486 （ 0.13 ）	7,726 （ 208.81 ）	1,023,475 （ 273.07 ）	
	新型コロナウイルス感 染	1	25	68	3	10	5	112 （ 3.03 ）	69 （ 1.86 ）	7,006 （ 1.87 ）	1,242 （ 33.57 ）	121,236 （ 32.35 ）	
小児科 （19）	咽 頭 結 膜 熱			2		1		3 （ 0.16 ）	5 （ 0.26 ）	901 （ 0.40 ）	108 （ 5.68 ）	21,608 （ 9.53 ）	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭		4	5	1			10 （ 0.53 ）	18 （ 0.95 ）	4,258 （ 1.89 ）	782 （ 41.16 ）	160,498 （ 70.80 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎	5	5	10	1			21 （ 1.11 ）	38 （ 2.00 ）	9,669 （ 4.29 ）	1,475 （ 77.63 ）	363,068 （ 160.15 ）	
	水 痘	1	2	1				4 （ 0.21 ）	1 （ 0.05 ）	867 （ 0.38 ）	66 （ 3.47 ）	22,878 （ 10.09 ）	
	手 足 口 病	4	39	111	4	9	10	177 （ 9.32 ）	148 （ 7.79 ）	20,557 （ 9.12 ）	633 （ 33.32 ）	76,772 （ 33.87 ）	
	伝 染 性 紅 斑			2				2 （ 0.11 ）	（ ）	185 （ 0.08 ）	148 （ 7.79 ）	7,575 （ 3.34 ）	
	突 発 性 発 疹		3	4	1	1		9 （ 0.47 ）	7 （ 0.37 ）	756 （ 0.34 ）	114 （ 6.00 ）	16,884 （ 7.45 ）	
	ヘルパンギーナ	2	15	24	1	3	1	46 （ 2.42 ）	58 （ 3.05 ）	5,161 （ 2.29 ）	215 （ 11.32 ）	18,738 （ 8.27 ）	
	流行性耳下腺炎		1	1				2 （ 0.11 ）	（ ）	104 （ 0.05 ）	9 （ 0.47 ）	2,104 （ 0.93 ）	
	RSウイルス感染症		2	7				9 （ 0.47 ）	8 （ 0.42 ）	976 （ 0.43 ）	342 （ 18.00 ）	30,807 （ 13.59 ）	
	眼科 （3）	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	2 （ ）	（ ）	180 （ 0.26 ）
流行性角結膜炎								（ ）	（ ）	379 （ 0.55 ）	4 （ 1.33 ）	8,009 （ 11.67 ）	
基幹 （8）	細菌性髄膜炎							（ ）	1 （ 0.13 ）	11 （ 0.02 ）	6 （ 0.75 ）	251 （ 0.52 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	25 （ 0.05 ）	3 （ 0.38 ）	455 （ 0.95 ）	
	マイコプラズマ肺炎						2	2 （ 0.25 ）	2 （ 0.25 ）	127 （ 0.26 ）	62 （ 7.75 ）	3,463 （ 7.21 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	2 （ ）	（ ）	145 （ 0.30 ）	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）							（ ）	（ ）	8 （ 0.02 ）	13 （ 1.63 ）	694 （ 1.45 ）	
計 （ARIを除く）		13 （ 12.33 ）	97 （ 21.46 ）	246 （ 26.98 ）	11 （ 4.75 ）	25 （ 9.75 ）	19 （ 8.50 ）	411 （ 18.57 ）		51,480	12,948 （ 447.22 ）	1,878,840	
前 週 （ARIを除く）		12 （ 11.33 ）	74 （ 17.96 ）	229 （ 26.43 ）	9 （ 4.25 ）	19 （ 8.50 ）	17 （ 6.34 ）		360 （ 17.27 ）				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

注（ ）は定点当たり人数

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

定点当たり				第29週								
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（28週）	高知県（29週末累計） R7/12/29～R8/7/19	全国（28週末累計） R7/12/29～R8/7/12
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	21.33	27.43	68.85	29.25	16.50	8.83	37.49	36.05	52.25	1088.51	1579.62
	インフルエンザ		0.14	0.85		0.25	0.17	0.38	0.14	0.13	208.81	273.07
	新型コロナウイルス 感染症	0.33	3.57	5.23	0.75	2.50	0.83	3.03	1.86	1.87	33.57	32.35
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.25		0.50		0.16	0.26	0.40	5.68	9.53
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎		1.00	0.63	0.50			0.53	0.95	1.89	41.16	70.80
	感 染 性 胃 腸 炎	5.00	1.25	1.25	0.50			1.11	2.00	4.29	77.63	160.15
	水 痘	1.00	0.50	0.13				0.21	0.05	0.38	3.47	10.09
	手 足 口 病	4.00	9.75	13.88	2.00	4.50	5.00	9.32	7.79	9.12	33.32	33.87
	伝 染 性 紅 斑			0.25				0.11		0.08	7.79	3.34
	突 発 性 発 疹		0.75	0.50	0.50	0.50		0.47	0.37	0.34	6.00	7.45
	ヘルパンギーナ	2.00	3.75	3.00	0.50	1.50	0.50	2.42	3.05	2.29	11.32	8.27
	流行性耳下腺炎		0.25	0.13				0.11		0.05	0.47	0.93
	RSウイルス感染症		0.50	0.88				0.47	0.42	0.43	18.00	13.59
	眼科 (3)	急性出血性結膜炎										0.26
	流行性角結膜炎								0.55	1.33	11.67	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎								0.13	0.02	0.75	0.52
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	0.95
	マイコプラズマ肺炎						2.00	0.25	0.25	0.26	7.75	7.21
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）											0.30
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）									0.02	1.63	1.45
計 （ARIを除く）		12.33	21.46	26.98	4.75	9.75	8.50	18.57			447.22	
前 週 （ARIを除く）		11.33	17.96	26.43	4.25	8.50	6.34		17.27			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数													2026年										29w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上																					
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,387	185	502	294	134	29	22	32	22	28	30	43	66																					
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上													
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	14			3		1	1	1	1				1	1				1			3	1												
	新型コロナウイルス感染症	112	2		6	4	6	4	2	2	4	4	9	30	8	1	9	5	5	3	5	3													
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上																			
小児科 (19)	咽頭結膜熱	3			2	1																													
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	10					1	1	1			2	2	3																					
	感染性胃腸炎	21		3	6	1	2	2	1			1		3		2																			
	水痘	4	1		1	1		1																											
	手足口病	177	3	14	75	55	18	3	2	5	1			1																					
	伝染性紅斑	2				1				1																									
	突発性発疹	9			5	4																													
	ヘルパンギーナ	46		5	14	18	7	1	1																										
	流行性耳下腺炎	2										1			1																				
	RSウイルス感染症	9		3	3	1	2																												
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上														
眼科(3)	急性出血性結膜炎																																		
	流行性角結膜炎																																		
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上																	
基幹(8)	細菌性髄膜炎																																		
	無菌性髄膜炎																																		
	マイコプラズマ肺炎	2		2																															
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																																		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																																		

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第29週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

