

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第26週 （6月22日～6月28日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位6疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
手足口病	▲	4.89	中央西で急増、須崎、高知市、安芸で増加しています。
感染性胃腸炎	→	2.21	安芸、幡多で急増、須崎、中央東で増加していますが、中央西で急減、高知市で減少しています。
新型コロナウイルス感染症	▲	0.86	高知市で急増、中央東で増加しています。
ヘルパンギーナ	▲	0.79	須崎で急増していますが、中央東、安芸で急減しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	→	0.58	中央東で急増していますが、幡多で急減、須崎で減少しています。

<推移の基準>

急増	▲	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	▲	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	▲	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	▼	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況




★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。

手足口病

今年度は、5月から搬入されている手足口病由来の18検体のうち、12検体からCoxsackievirus A6が検出されています。



- *手洗いが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- *タオル・コップ等は共用を避け、感染者との密接な接触はさけるようにしましょう。
- *回復後にも 2～4 週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。

手足口病：学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では欠席者が多くなり、授業などに支障をきたしそうな場合など、「学校長が学校医と相談をして第 3 種学校感染症としての扱いをすることがあり得る病気」となっています。

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	9	20 歳代 女性	高知市
		1		10～14 歳 男性	須 崎
5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	10	70 歳代 男性	高知市
	梅 毒	1	15	40 歳代 女性	

[illegible]

前週以前の受付

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
25	手足口病	40℃, 発疹	2	女	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	40℃, 発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	40℃, 発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	39℃, 発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病疑い	38℃, 発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	38℃, 発疹	1	男	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	40℃, 発疹, 口内炎	1	女	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	39℃, 発疹	1	女	須崎	Coxsackievirus A6
25	手足口病	40℃, 発疹	1	女	須崎	Coxsackievirus A6
25	無菌性髄膜炎	40℃	2か月	女	幡多	Rhinovirus

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

検出情報無し

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	高知大学医学部付属病院小児科	hMPV 1 例（2 歳女）
	JA 高知病院小児科	手足口病 3 例 ヘルパンギーナ 2 例 COVID-19 1 例 hMPV 気管支炎 2 例 ノロウイルス胃腸炎 1 例 溶連菌性咽頭炎 2 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	hMPV 感染症 14 例 RS ウイルス気管支炎 4 例 COVID-19 16 例 手足口病 20 例 ノロウイルス腸炎 2 例
	福井小児科・内科・循環器科	水痘 1 例（11 歳男：ワクチン接種 2 回済） 溶連菌感染症 4 例 手足口病 15 例 ヘルパンギーナ 4 例
	細木病院小児科	hMPV ウイルス感染症 2 例（3 歳男、10 歳男） アデノウイルス感染症 1 例（1 歳女） ノロウイルス胃腸炎 2 例（1 歳男、1 歳女） 咽頭結膜熱 2 例 溶連菌感染症 1 例 感染性胃腸炎 3 例 手足口病 10 例 ヘルパンギーナ 2 例 COVID-19 3 例
中央西	くぼたこどもクリニック	hMPV 気管支炎 3 例（1 歳女、3 歳男、5 歳女）

保健所	医療機関	情 報
須 崎	もりはた小児科	hMPV 8 例 手足口病 23 例 25 週：カンピロバクター腸炎 2 例
幡 多	幡多けんみん病院小児科	hMPV 陽性 11 例 (10 ヶ月男、1 歳男 3 人、女 2 人、2 歳男、女 3 人、5 歳女)

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階

TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696

※この情報に記載のデータは2026年6月30日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）

								第26週 令和8年6月22日（月）～令和8年6月28日（日）			高知県衛生環境研究所		
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（25週）	高知県（26週末累計） R7/12/29～R8/6/28	全国（25週末累計） R7/12/29～R8/6/21	
急性呼吸器 感染症 （38）	急性呼吸器感染症（ARI）*	35	192	678	95	55	44	1,099（ 29.70 ）	1,185（ 32.03 ）	181,538（ 48.68 ）	36,222（ 978.97 ）	5,351,796（ 1428.67 ）	
	インフルエンザ							（ ）	（ ）	251（ 0.07 ）	7,698（ 208.05 ）	1,022,174（ 272.87 ）	
	新型コロナウイルス感 染 症		6	25	1			32（ 0.86 ）	13（ 0.35 ）	3,140（ 0.85 ）	1,013（ 27.38 ）	104,668（ 27.94 ）	
小児科 （20）	咽 頭 結 膜 熱		1	5		2		8（ 0.42 ）	11（ 0.58 ）	1,344（ 0.60 ）	93（ 4.89 ）	18,453（ 8.14 ）	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭 炎		2	8		1		11（ 0.58 ）	12（ 0.63 ）	5,512（ 2.48 ）	737（ 38.79 ）	146,458（ 64.63 ）	
	感 染 性 胃 腸 炎	6	5	27		3	1	42（ 2.21 ）	48（ 2.53 ）	10,722（ 4.82 ）	1,370（ 72.11 ）	332,606（ 146.78 ）	
	水 痘			1				1（ 0.05 ）	1（ 0.05 ）	781（ 0.35 ）	59（ 3.11 ）	20,330（ 8.97 ）	
	手 足 口 病	3	6	56	3	25		93（ 4.89 ）	56（ 2.95 ）	7,576（ 3.40 ）	183（ 9.63 ）	29,908（ 13.20 ）	
	伝 染 性 紅 斑							（ ）	（ ）	143（ 0.06 ）	145（ 7.63 ）	7,129（ 3.15 ）	
	突 発 性 発 疹			2				2（ 0.11 ）	2（ 0.11 ）	799（ 0.36 ）	95（ 5.00 ）	14,622（ 6.45 ）	
	ヘルパンギーナ		2	11		2		15（ 0.79 ）	19（ 1.00 ）	1,897（ 0.85 ）	59（ 3.11 ）	6,963（ 3.07 ）	
	流行性耳下腺炎							（ ）	（ ）	104（ 0.05 ）	7（ 0.37 ）	1,771（ 0.78 ）	
	RSウイルス感染症			4				4（ 0.21 ）	5（ 0.26 ）	885（ 0.40 ）	313（ 16.47 ）	28,230（ 12.46 ）	
眼科 （3）	急性出血性結膜炎							（ ）	（ ）	5（ 0.01 ）	（ ）	162（ 0.24 ）	
	流行性角結膜炎							（ ）	（ ）	299（ 0.44 ）	4（ 1.33 ）	6,989（ 10.20 ）	
基幹 （8）	細菌性髄膜炎							（ ）	（ ）	10（ 0.02 ）	5（ 0.63 ）	227（ 0.47 ）	
	無菌性髄膜炎							（ ）	1（ 0.13 ）	20（ 0.04 ）	3（ 0.38 ）	387（ 0.81 ）	
	マイコプラズマ肺炎						5	5（ 0.63 ）	2（ 0.25 ）	110（ 0.23 ）	53（ 6.63 ）	3,092（ 6.44 ）	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							（ ）	（ ）	5（ 0.01 ）	（ ）	132（ 0.28 ）	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）							（ ）	（ ）	10（ 0.02 ）	13（ 1.63 ）	652（ 1.36 ）	
計 （ARIを除く）		9 （ 9.00 ）	22 （ 4.86 ）	139 （ 16.19 ）	4 （ 1.75 ）	33 （ 16.50 ）	6 （ 5.50 ）	213 （ 10.75 ）		33,613	11,850 （ 396.54 ）	1,744,953	
前 週 （ARIを除く）		8 （ 8.00 ）	23 （ 5.32 ）	105 （ 12.92 ）	2 （ 0.75 ）	26 （ 13.00 ）	6 （ 3.50 ）		170 （ 8.84 ）				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

注 （ ）は定点当たり人数

高知県感染症情報（48定点医療機関） 定点当たり人数

第26週												
定点名 （定点数）	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（25週）	高知県（26週末累計） R7/12/29～R8/6/28	全国（25週末累計） R7/12/29～R8/6/21
急性呼吸器 感染症 (38)	急性呼吸器感染症(ARI)*	11.67	27.43	52.15	23.75	13.75	7.33	29.70	32.03	48.68	978.97	1428.67
	インフルエンザ									0.07	208.05	272.87
	新型コロナウイルス感 染		0.86	1.92	0.25			0.86	0.35	0.85	27.38	27.94
小児科 (20)	咽 頭 結 膜 熱		0.25	0.63		1.00		0.42	0.58	0.60	4.89	8.14
	A群溶血性レンサ球菌咽 頭		0.50	1.00		0.50		0.58	0.63	2.48	38.79	64.63
	感 染 性 胃 腸 炎	6.00	1.25	3.38		1.50	0.50	2.21	2.53	4.82	72.11	146.78
	水 痘			0.13				0.05	0.05	0.35	3.11	8.97
	手 足 口 病	3.00	1.50	7.00	1.50	12.50		4.89	2.95	3.40	9.63	13.20
	伝 染 性 紅 斑									0.06	7.63	3.15
	突 発 性 発 疹			0.25				0.11	0.11	0.36	5.00	6.45
	ヘルパンギーナ		0.50	1.38		1.00		0.79	1.00	0.85	3.11	3.07
	流行性耳下腺炎									0.05	0.37	0.78
	RSウイルス感染症			0.50				0.21	0.26	0.40	16.47	12.46
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.24
	流行性角結膜炎									0.44	1.33	10.20
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.02	0.63	0.47
	無菌性髄膜炎								0.13	0.04	0.38	0.81
	マイコプラズマ肺炎						5.00	0.63	0.25	0.23	6.63	6.44
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									0.01		0.28
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）									0.02	1.63	1.36
	計 （ARIを除く）	9.00	4.86	16.19	1.75	16.50	5.50	10.75			396.54	
	前 週 （ARIを除く）	8.00	5.32	12.92	0.75	13.00	3.50		8.84			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）				疾病別・年齢別報告数										2026年										26w									
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上																			
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,099	152	379	231	114	27	7	30	21	16	27	46	49																			
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上											
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ																																
	新型コロナウイルス感染症	32	1			2	5	3		2	1	1	1	6	2	1	1	1	1	1	1	1	2										
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上																	
小児科 (19)	咽頭結膜熱	8			5	1	1									1																	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	11					1			2	2			5		1																	
	感染性胃腸炎	42	2	1	9	7	5	4		3	2	1	1	5	1	1																	
	水痘	1												1																			
	手足口病	93	1	11	49	24	7			1																							
	伝染性紅斑																																
	突発性発疹	2			2																												
	ヘルパンギーナ	15		2	1	4	7	1																									
	流行性耳下腺炎																																
	RSウイルス感染症	4		1	2	1																											
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上												
眼科(3)	急性出血性結膜炎																																
	流行性角結膜炎																																
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上															
基幹(8)	細菌性髄膜炎																																
	無菌性髄膜炎																																
	マイコプラズマ肺炎	5			3	2																											
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																																
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																																

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第26週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

