

高知県感染症発生動向調査（週報）

2026年 第35週 （8月24日～8月30日）

★県内での感染症発生状況


急性呼吸器感染症及び小児科定点把握感染症（上位5疾患）

疾病名	推移	定点当たり 報告数	保健所別の傾向
新型コロナウイルス感染症	↗	2.97	中央西、安芸で急増、幡多、中央東で増加していますが、須崎で減少しています。
インフルエンザ	↑	1.59	中央西、中央東で急増、須崎、高知市で増加していますが、幡多で急減しています。
感染性胃腸炎	→	1.16	須崎、幡多で急増していますが、安芸で急減、中央東で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	↘	0.68	中央西で急増していますが、高知市で急減、須崎で減少しています。
ヘルパンギーナ	↗	0.63	高知市、幡多で急増していますが、中央東、須崎で急減しています。

<推移の基準>

急増	↑	前週と比較し、2倍以上の場合	減少	↘	前週と比較し、0.5倍以上～0.8倍未満の場合
増加	↗	前週と比較し、1.2倍以上～2倍未満の場合	急減	↓	前週と比較し、0.5倍未満の場合
横ばい	→	前週と比較し、0.8倍以上～1.2倍未満の場合			

★地域別感染症発生状況



★週報の発行日

週報は、毎週「木曜日」の午後3時30分以降に発行します。

ただし、「火曜日」「水曜日」「木曜日」が祝日の場合は、「金曜日」になります。


★県内で注目すべき感染症

インフルエンザ

県内の定点当たりの報告数は第 32 週から 3 週連続で増加し、流行の目安となる 1.00 を超えました。

インフルエンザ定点医療機関での迅速診断では、インフルエンザ A 型が 97.4% (38 件)、インフルエンザ B 型が 2.6% (1 件) 報告されています。

8 月 31 日からインフルエンザの新シーズンが始まり、今シーズン初の集団発生の報告が、高知市保健所管内の認定こども園でありました。いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡大します。保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場では、特に注意してください。



●予防方法

～かからないために～

＊外出した後などには、こまめに手洗いしましょう。

＊外出時はなるべく人ごみを避けましょう。

＊十分な栄養と休養をとりましょう。

～うつさないために～

＊咳やくしゃみなどが出るときは、できるだけマスクをするなど「咳エチケット」を守りましょう。

＊インフルエンザが疑われるときには、登校や外出はできるだけ控えましょう。

●学校感染症

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（幼児にあっては、3 日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

●厚生労働省 「インフルエンザ総合ページ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

ダニの感染症（日本紅斑熱）


第 35 週、「日本紅斑熱」の報告が安芸保健所管内からありました。

日本紅斑熱は屋外に生息する比較的大型（吸血前で 3～4mm）のマダニが媒介する感染症です。


マダニは、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息しており、春から秋にかけて活動が活発になります。野外での活動が多くなる時期には、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります。（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、ネコやイヌなどの動物が感染、発症した場合、その血液や唾液などの体液に直接触れることで感染する可能性があります。ペットの健康状態の変化に注意し、体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院を受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効ですので、獣医師に相談しましょう。


日本紅斑熱累積報告数推移(暫定値)



日本紅斑熱保健所別報告数推移



日本紅斑熱初診月別報告数(2006年-2026年)【高知県】



●予防方法

- *マダニに「咬まれないようにする」ことが予防策になります。
- *忌避剤(虫よけ剤)を効果的に使用しましょう。(説明書の注意書に沿って使用してください。)
- *飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにして、マダニを持ち込まないようにしましょう。
- *体調不良のペットに触れたときは、手洗いを心がけてください。

●マダニから身を守る方法

野山や畑などに出る時には、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避けましょう。
首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。
シャツの袖口は軍手や手袋の中に、裾はズボンの中に入れましょう。
ズボンの裾は長靴の中に入れるか、ズボンの裾に靴下を被せましょう。

野外活動後は、上着や作業着はそのまま家に持ち込まないようにしましょう。
また、シャワーや入浴でダニが付いてないかチェックしましょう。(「できもの」のように見ることがあります。)
ガムテープや粘着クリーナーを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。

●参考

- ・マダニが媒介する感染症に注意してください
<https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2026040300045/>
- ・高知県衛生環境研究所ホームページ「マダニが媒介する感染症」
<https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024022700074/>



出典:国立感染症研究所 昆虫医科学部

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	1	43	70 歳代 女性	安 芸
		1		15～19 歳 女性	幡 多
3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	10	40 歳代 男性	高知市
4 類	日本紅斑熱	1	6	60 歳代 男性	安 芸
5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	13	90 歳代 女性	高知市

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
35	ヘルペス疑い	口内炎	4	男	須崎	Cytomegalovirus
						Human herpes virus 6
35	—	下痢, 嘔吐	6	女	幡多	Norovirus GII NT
35	感染性胃腸炎	下痢, 嘔吐	8	女	幡多	Norovirus GII NT
35	感染性胃腸炎	下痢, 嘔吐	1	男	須崎	Sapovirus genogroup unknown

★カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）感染症 耐性遺伝子検出情報

菌種名	検体	検体採取日	地区	性別	年齢	臨床診断（症状）	耐性遺伝子	備考
<i>Escherichia coli</i>	喀痰	2026/7/22	中央西	女	91	肺炎	IMP-6	

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	嶺北中央病院	インフルエンザ A 型 1 例
高知市	けら小児科・アレルギー科	COVID-19 17 例（1 歳～5 歳が 15 人） インフルエンザ A 型 1 例 アデノウイルス感染症 3 例 hMPV 感染症 6 例 RS ウイルス感染症 2 例
	近森病院内科	インフルエンザ A 型 1 例
	はまだ小児科	インフルエンザ A 型 7 例
	福井小児科・内科・循環器科	水痘 1 例（12 歳女：ワクチン未接種） インフルエンザ A 型 4 例 COVID-19 2 例 手足口病 5 例 ヘルパンギーナ 10 例 流行性耳下腺炎 1 例（2 歳男：ワクチン 1 回済）
	細木病院小児科	hNPV 感染症 1 例（5 歳男） hMPV 気管支炎 2 例（1 歳男、2 歳男） ノロ腸炎 1 例（1 歳男） マイコプラズマ感染症 1 例（3 歳男） 溶連菌感染症 2 例 インフルエンザ A 型 4 例 COVID-19 1 例

保健所	医療機関	情 報
中央西	くぼたこどもクリニック	COVID-19 3 例（5 歳女 2 人、48 歳男） 溶連菌感染症 1 例（5 歳男：津野町）
須 崎	もりはた小児科	hMPV 感染症 12 例（11 ヶ月、1 歳 4 人、2 歳 4 人、3 歳 3 人） インフルエンザ A 型 8 例 COVID-19 2 例 マイコプラズマ肺炎 1 例（8 歳） RS ウイルス感染症 1 例

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1 高知県保健衛生総合庁舎2階
TEL：088-821-4961 FAX：088-821-4696
※この情報に記載のデータは 2026 年 9 月 1 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合は、週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）												
第35週 令和8年8月24日（月）～令和8年8月30日（日）												
高知県衛生環境研究所												
定点名 （定点数）	疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（34週）	高知県（35週末累計） R7/12/29～R8/8/30	全国（34週末累計） R7/12/29～R8/8/23
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	56	141	902	112	85	52	1,348 (36.43)	1,256 (33.95)	133,148 (36.30)	48,014 (1297.68)	6,838,003 (1831.77)
	インフルエンザ		11	29	8	11		59 (1.59)	29 (0.78)	4,094 (1.11)	7,829 (211.59)	1,034,943 (276.94)
	新型コロナウイルス 感 染	9	19	31	25	5	21	110 (2.97)	84 (2.27)	4,353 (1.18)	1,897 (51.27)	156,108 (41.77)
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			5				5 (0.26)	3 (0.16)	573 (0.26)	119 (6.26)	25,287 (11.19)
	A 群溶血性レンサ球菌 咽 頭			6	1	6		13 (0.68)	23 (1.21)	2,420 (1.09)	852 (44.84)	177,612 (78.62)
	感 染 性 胃 腸 炎		2	15	1	2	2	22 (1.16)	21 (1.11)	7,284 (3.29)	1,626 (85.58)	406,611 (180.00)
	水 痘		1	1				2 (0.11)	1 (0.05)	589 (0.27)	81 (4.26)	26,303 (11.64)
	手 足 口 病			7			1	8 (0.42)	13 (0.68)	4,523 (2.04)	825 (43.42)	147,493 (65.29)
	伝 染 性 紅 斑							()	()	90 (0.04)	151 (7.95)	8,123 (3.60)
	突 発 性 発 疹			2				2 (0.11)	3 (0.16)	646 (0.29)	128 (6.74)	20,484 (9.07)
	ヘルパンギーナ			11			1	12 (0.63)	8 (0.42)	1,481 (0.67)	312 (16.42)	37,014 (16.39)
	流行性耳下腺炎			1				1 (0.05)	()	91 (0.04)	11 (0.58)	2,647 (1.17)
	RS ウイルス感染症	1	1	3		1		6 (0.32)	10 (0.53)	1,090 (0.49)	389 (20.47)	37,717 (16.70)
眼科 (3)	急性出血性結膜炎							()	()	7 (0.01)	()	214 (0.31)
	流行性角結膜炎							()	()	573 (0.84)	4 (1.33)	10,221 (14.92)
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	()	5 (0.01)	6 (0.75)	294 (0.61)
	無菌性髄膜炎							()	()	26 (0.05)	3 (0.38)	608 (1.27)
	マイコプラズマ肺炎		1	1			1	3 (0.38)	5 (0.63)	211 (0.44)	83 (10.38)	4,618 (9.62)
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）							()	()	9 (0.02)	()	186 (0.39)
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）							()	()	6 (0.01)	13 (1.63)	728 (1.52)
	計 （ARIを除く）	10 (4.00)	35 (6.28)	112 (11.22)	35 (9.25)	25 (8.50)	26 (6.50)	243 (8.68)		28,071	14,329 (499.38)	2,097,211
	前 週 （ARIを除く）	8 (6.00)	22 (3.79)	107 (11.10)	13 (3.75)	31 (11.50)	19 (5.17)		200 (8.00)			

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（発熱、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例
注 () は定点当たり人数
*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

高知県感染症情報（48定点医療機関）定点当たり人数

定点当たり			第35週										
定点名 (定点数)	保健所 疾病名等	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前 週	全国（34週）	高知県（35週末累計） R7/12/29～R8/8/30	全国（34週末累計） R7/12/29～R8/8/23	
急性呼吸器 感染症 (37)	急性呼吸器感染症(ARI)*	18.67	20.14	69.38	28.00	21.25	8.67	36.43	33.95	36.30	1297.68	1831.77	
	インフルエンザ		1.57	2.23	2.00	2.75		1.59	0.78	1.11	211.59	276.94	
	新型コロナウイルス 感染症	3.00	2.71	2.38	6.25	1.25	3.50	2.97	2.27	1.18	51.27	41.77	
小児科 (19)	咽 頭 結 膜 熱			0.63				0.26	0.16	0.26	6.26	11.19	
	A群溶血性レンサ球菌 咽 頭			0.75	0.50	3.00		0.68	1.21	1.09	44.84	78.62	
	感 染 性 胃 腸 炎		0.50	1.88	0.50	1.00	1.00	1.16	1.11	3.29	85.58	180.00	
	水 痘		0.25	0.13				0.11	0.05	0.27	4.26	11.64	
	手 足 口 病			0.88			0.50	0.42	0.68	2.04	43.42	65.29	
	伝 染 性 紅 斑									0.04	7.95	3.60	
	突 発 性 発 疹			0.25				0.11	0.16	0.29	6.74	9.07	
	ヘルパンギーナ			1.38			0.50	0.63	0.42	0.67	16.42	16.39	
	流行性耳下腺炎			0.13				0.05		0.04	0.58	1.17	
	RSウイルス感染症	1.00	0.25	0.38		0.50		0.32	0.53	0.49	20.47	16.70	
眼科 (3)	急性出血性結膜炎									0.01		0.31	
	流行性角結膜炎									0.84	1.33	14.92	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎									0.01	0.75	0.61	
	無菌性髄膜炎									0.05	0.38	1.27	
	マイコプラズマ肺炎		1.00	0.20			1.00	0.38	0.63	0.44	10.38	9.62	
	クラミジア肺炎 （オウム病は除く）									0.02		0.39	
	感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）									0.01	1.63	1.52	
計 （ARIを除く）		4.00	6.28	11.22	9.25	8.50	6.50	8.68			499.38		
前 週 （ARIを除く）		6.00	3.79	11.10	3.75	11.50	5.17		8.00				

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別・年齢別報告数

高知県感染症情報（48定点医療機関）			疾病別・年齢別報告数													2026年		35w				
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上								
急性呼吸器感染症 (37)	急性呼吸器感染症 (ARI)*	1,348	186	461	290	111	36	31	34	23	30	39	58	49								
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (37)	インフルエンザ	59	1		5	5	1	2	4	2	3	2	4	5	2	1	3	4	9	2	1	3
	新型コロナウイルス感染症	110	1	2	16	7	12	3	7	5		3	2	1	1	6	8	4	5	9	7	11
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上						
小児科 (19)	咽頭結膜熱	5		1	3				1													
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	13					1	1	2	4	2			2		1						
	感染性胃腸炎	22		1	5	4			2	3	1	2	1	1		2						
	水痘	2												1	1							
	手足口病	8			1	5	1		1													
	伝染性紅斑																					
	突発性発疹	2		2																		
	ヘルパンギーナ	12			4	5	2		1													
	流行性耳下腺炎	1				1																
	RSウイルス感染症	6	1	1	2			1	1													
定点 (定点数)	疾病名等	合計	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
眼科(3)	急性出血性結膜炎																					
	流行性角結膜炎																					
定点 (定点数)	疾病名等	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上				
基幹(8)	細菌性髄膜炎																					
	無菌性髄膜炎																					
	マイコプラズマ肺炎	3		1	1						1											
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)																					
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)																					

*ARIの定義：医師が感染症を疑う外来症例で、かつ発症から10日以内の急性症状（咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上）を呈している症例

*ARIの集計法：上記症状の患者を集計するため、インフルエンザやCOVID-19、咽頭結膜熱等の患者と重複している場合があります

疾病別年次報告数推移 2026年第35週 (急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

