

プランクトン検鏡結果のお知らせ


本日、浦ノ内湾のプランクトン調査を実施しましたので、結果をお知らせします。

検鏡の結果、魚類に対して有害なヘテロシグマ・アカシオが最高で80 cells/mL、カレニア・ミキモトイが最高で75 cells/mL確認されました。カレニア・ミキモトイが増殖傾向にありますので、十分注意してください。

海や養殖魚の状態に不安や変化を感じた時は、良く洗ったペットボトルに海水を汲むなどして、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

プランクトン(cells/mL)

		ヘテロシグマ・アカシオ	カレニア・ミキモトイ
鳴無	0m	80	10
	6m	0	75
中学校前	0m	60	10
	6m	0	58
光松	0m	20	1
	5m	0	18
水試小割前	0m	5	1
	5m	0	6



漁業被害が想定される細胞密度

- ・ヘテロシグマ・アカシオ: 50,000~cells/mL(魚類のへい死)
- ・カレニア・ミキモトイ: 数百~数千cells/mL(魚類等のへい死)

「環境調査結果のお知らせ」はホームページでもご覧いただけます。

<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040409/akashiojoho.html>