

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	アカシオ サンギネア	アレキサンドリウム属	ギムノディニウム カテナータム
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)			
<b>白簗 (別図④)</b> 採水時間 9:52 透明度 8.0 m	10.0	17.2	34.5	7.2	0.01	0	0
<b>立石 (別図⑩)</b> 採水時間 10:10 透明度 7.5 m	10.0	17.2	34.5	7.1	0.03	0.06	0.35
<b>青瀬山 (別図③)</b> 採水時間 10:24 透明度 6.5 m	8.0	17.3	34.5	7.0	0	0.05	0
<b>栄喜奥 (別図②)</b> 採水時間 10:33 透明度 6.5 m	0.0	16.1	22.0	8.2	0.02	0	0
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 10:41 透明度 6.5 m	5.0	17.3	34.5	7.5	0.01	0.25	0.3
<b>弘浦② (別図①)</b> 採水時間 10:51 透明度 6.5 m	5.0	17.1	34.4	7.3	0	0.29	0
<b>田ノ浦 (別図⑧)</b> 採水時間 11:09 透明度 4.0 m	0.0	16.8	32.2	6.9	0	0.07	0.08

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。