

| 採集地点 採水時間 | 水深 | 水温 | 塩分 | 溶存酸素 | カレニア ミキモトイ | シャットネラ マリナ | ヘテロシグマ アカシオ | アレキサンドリウム 属 |
|---|------|------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | (m) | (℃) | (psu) | (mg/l) | (細胞/ml) | | | |
| 立石 (別図⑫) 採水時間 10:50 透明度 12.4 m | 5.0 | 27.6 | 33.3 | 5.7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 栄喜奥 (別図⑫) 採水時間 10:59 透明度 6.2 m | 0.0 | 28.1 | 25.2 | 7.1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 青瀬山 (別図⑬) 採水時間 11:06 透明度 4.2 m | 5.0 | 27.6 | 33.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一切田 (別図⑭) 採水時間 11:11 透明度 9.8 m | 10.0 | 27.2 | 33.4 | 5.7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 弘浦① (別図①) 採水時間 11:24 透明度 8.6 m | 0.0 | 28.0 | 26.0 | 6.2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 11:36 透明度 2.8 m | 0.0 | 28.7 | 29.4 | 6.7 | 0 | 0 | 4 | 0 |

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。