

採集地点 採水時間	水深 (m)	水温 (°C)	塩分 (psu)	溶存酸素 (mg/l)	カレニア ミキモトイ	プロロセントラム マイカンス	アカシオ サンガイネア	ギムノディニウム カテナータム	アレキサンドリウム 属
白簗 (別図④) 採水時間 11:21 透明度 5.5 m	10.0	24.7	33.4	6.9	0.03	0.03	0	0	0
立石 (別図⑫) 採水時間 11:29 透明度 5.5 m	10.0	24.7	33.4	7.1	0.2	0.01	0.03	0.08	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 11:37 透明度 5.0 m	6.0	25.2	33.2	7.2	0.02	0.05	0.02	0.08	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 11:42 透明度 4.5 m	10.0	24.5	33.5	6.7	0.06	0.03	0.02	0	0
一切田 (別図⑩) 採水時間 11:47 透明度 4.5 m	3.0	26.5	32.8	7.5	0.14	0.02	0.01	0	0
弘浦② (別図①) 採水時間 12:00 透明度 4.0 m	10.0	24.5	33.4	6.3	0	0.01	0	0	0.02
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 12:13 透明度 2.2 m	3.0	25.6	33.0	6.8	0.03	0.08	0	0	0

注1. 被害が想定される細胞密度・・・注意報：10細胞/ml、警報：500細胞/ml

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL：<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。